

Gymnadenia odoratissima

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., De Orchid. Eur. : 35 (1817)

Gymnadénie odorante


Manina profumata

Orchidaceae

Géophyte

Européen

Protection régionale Rhône-Alpes - LRRA : préoccupation mineure



© Parc national de la Vanoise - Vincent Augé

Éléments descriptifs

Cette orchidée de 20 à 40 cm de hauteur se repère à son inflorescence élancée, rose pâle, portée sur une tige garnie de feuilles étroites et dressées. Elle se singularise principalement par ses fleurs munies d'un éperon cylindrique, trapu, à peine arqué et de même longueur que l'ovaire. Ce caractère la distingue de *Gymnadenia conopsea* et *Gymnadenia densiflora* dont les fleurs sont pourvues d'un éperon fin, arqué vers le bas et beaucoup plus long que l'ovaire. Les fleurs exhalent une odeur vanillée forte qui confère son nom à cette espèce.

Écologie et habitats

Gymnadenia odoratissima s'observe en Vanoise dans des milieux ouverts, ensoleillés, assez secs, toujours sur calcaire mais dans des contextes variés : forêts claires, pinèdes, landes, pelouses rocailleuses, éboulis et même moraines. Sur le territoire du Parc national, elle a été recensée entre 1420 m d'altitude à Bozel et 2500 m à Val-d'Isère. À noter qu'en plaine, elle est uniquement observée en prairies marécageuses alcalines.

Distribution

Répertoriée du sud de la Suède au nord de l'Espagne et de la côte atlantique française aux Carpates, *Gymnadenia odoratissima* est répartie de manière très ponctuelle sur l'ensemble de son aire de distribution, même si elle peut être localement assez abondante. La connaissance sur sa répartition en Vanoise a sensiblement évolué ces dernières années : signalée seulement sur quatre localités par Gensac (1974), elle est actuellement connue sur une dizaine de communes du Parc. Elle est moins rare en Tarentaise qu'en Maurienne.

Menaces et préservation

Localisée dans des milieux variés, cette orchidée peut être sujette à de nombreuses menaces : travaux forestiers, aménagements touristiques, etc. Même si les stations situées en montagne sont moins menacées que celles de plaine, il convient de rester particulièrement vigilant pour préserver toutes les stations connues. Par ailleurs, la relative abondance de *Gymnadenia conopsea* en Vanoise et la diversité des milieux à parcourir pour trouver *Gymnadenia odoratissima* ne facilitent pas le travail de prospection, mais laissent encore espérer de nouvelles découvertes dans les prochaines années.