

Odontites viscosus

Odontites viscosus (L.) Clairv., *Man. Herbor. Suisse* : 207 (1811)

Odontite visqueux


Perlina vischiosa

Orobanchaceae

Thérophyte

Méditerranéen

Sans protection réglementaire - LRRA : quasi menacée



© Parc national de la Vanoise - Pierre Lacoste

Éléments descriptifs

L'Odontite visqueux est une plante pouvant mesurer une cinquantaine de centimètres, très rameuse dans le haut. Les feuilles, entières, sont linéaires et les fleurs, en longues grappes, sont jaune clair et relativement petites (5 à 6 mm). Feuilles, tiges et calices sont recouverts de poils glanduleux qui donnent au toucher une sensation collante mais la corolle est entièrement glabre. Ces caractères, ainsi que l'agréable odeur que la plante laisse sur les mains, permet de ne pas la confondre avec les autres espèces d'*Odontites*.

Écologie et habitats

Odontites viscosus est une plante à affinité méditerranéenne que l'on rencontre dans les étages collinéen et montagnard. Dans son étude sur les associations forestières de Haute-Maurienne, Bartoli (1966) identifie les pinèdes très sèches sur calcaire par l'association de l'*Odontites viscosae*-*Pinetum sylvestris*, où la présence d'*Odontites viscosus* traduit bien la xéricité extrême de ces pinèdes. Outre le Pin sylvestre auquel il est associé, l'Odontite visqueux se rencontre aussi avec *Polygala chamaebuxus*, *Arctostaphylos uva-ursi*, *Coronilla minima*, *Erica carnea* ou *Ononis rotundifolia*.

Distribution

L'Odontite visqueux est une plante du sud-ouest de l'Europe connue en Suisse, Italie, Espagne et France. Dans notre pays, il est présent dans un petit quart sud-est. Il se rencontre dans les différents départements alpins hormis l'Isère et la Haute-Savoie. Récolté au XIX^e siècle à Lanslebourg-Mont-Cenis par Huguenin (herbier des Conservatoire et Jardin Botaniques de

la ville de Genève), puis indiqué également par Breistroffer (Gensac, 1974) entre Modane et Bramans, cet odontite est actuellement inventorié sur seulement quatre communes de Haute-Maurienne : Villarodin-Bourget, Aussois, Bramans et Sollières-Sardières.

Menaces et préservation

Vraisemblablement limitée à une petite aire géographique en Vanoise, cette espèce est encore méconnue et mériterait un effort de prospection spécifiquement orienté sur les pinèdes très sèches et en fin d'été. Son milieu de vie ne semble pas particulièrement menacé par des évolutions naturelles. Par contre, des aménagements peuvent toujours porter atteinte à certaines populations ; ainsi l'ouverture récente d'une piste de ski de fond en forêt d'Aussois a partiellement détruit une station.