

# *Poa perconcinna*

*Poa perconcinna* Edmondson, *Bot. J. Linn. Soc.*, 76 : 330 (1978)

Pâturin très mignon


Fienarola delle valli steppiche

Poaceae

Hémicryptophyte

Sud européen montagnard

Sans protection réglementaire - LRRA : données insuffisantes



© Parc national de la Vanoise - Joël Blanchemain

## Éléments descriptifs

Deux espèces de pâturins, qui cohabitent en Vanoise, ont la base de la tige bulbueuse : *Poa perconcinna* et *Poa bulbosa*. Ce dernier est habituellement vivipare ; mais en l'absence de ce caractère, les risques de confusion ne sont pas négligeables. *Poa perconcinna*, que nous n'avons jamais observé vivipare, développe des feuilles très fines, totalement sèches et rabougries à la floraison. Les épillets sont relativement gros, densément imbriqués et regroupent quatre à dix fleurs. Des mesures précises, sous la loupe binoculaire, des lemmes et des anthères permettraient en cas de doute de distinguer ces deux espèces (Portal, 2005).

## Écologie et habitats

*Poa perconcinna* pousse dans les pelouses rocailleuses toujours dans des situations chaudes et ensoleillées. Il s'observe sur des sols superficiels et ne semble que très peu supporter la concurrence d'autres plantes. Il montre une préférence pour les substrats calcaires. Son nom a été choisi pour dénommer les pelouses sèches des vallées intra-alpines à climat continental : *Stipo capillatae-Poion perconcinnae*.

## Distribution

L'aire de distribution de cette espèce englobe *a minima* les montagnes du centre et du sud de l'Europe. D'après Portal (*op. cit.*), l'espèce serait présente jusqu'en Asie centrale et en Afrique septentrionale. En France, le Pâturin très mignon n'est connu que dans les vallées internes de la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes. La Maurienne est la seule vallée en Savoie à l'abriter. Sur le territoire du Parc national

de la Vanoise, les populations validées récemment sont situées entre Modane et Lanslevillard ; des récoltes anciennes sont localisées au mont Cenis. Plus en aval dans la vallée, *Poa perconcinna* est connu jusqu'à Saint-Martin-de-la-Porte. Les indications bibliographiques sont cependant à considérer avec prudence compte tenu des risques de confusion avec *Poa bulbosa*.

## Menaces et préservation

La rareté de ces plantes rend d'autant plus précaire la survie des populations en Vanoise face aux destructions et aux dégradations que subissent les pelouses sèches. Les sites qui abritent *Poa perconcinna* devraient permettre d'orienter prioritairement les actions de préservation, tant réglementaires que contractuelles, en particulier dans la mise en œuvre des actions du document d'objectifs du site Natura 2000 "*Formations forestières et herbacées des Alpes internes*". Parallèlement la recherche de nouvelles stations est à poursuivre pour appréhender d'une manière la plus globale possible la préservation du Pâturin très mignon en Vanoise et en Savoie.