

Onosma pseudoarenaria subsp. *delphinensis*

Onosma pseudoarenaria Schur subsp. *delphinensis* (Braun-Blanquet) P. Fournier, *Quatre Fl. Fr.* : 740 (1937)

Onosma helveticum (A. DC.) Boissier

Orcanette du Dauphiné


Viperina elvetica

Boraginaceae

Hémicryptophyte, chaméphyte

Sud-est européen

Sans protection réglementaire - LRN,I - LRRR : vulnérable



© Parc national de la Vanoise - Jacques Perrier

Éléments descriptifs

L'Orcanette du Dauphiné est une plante dressée, de 20 à 50 cm, hérissée de poils. Les fleurs sont à corolles tubuleuses en forme de cloche de couleur jaune pâle. Elles s'insèrent, comme pour beaucoup d'espèces de la famille des boraginacées, sur des tiges florifères scorpioïdes. Les feuilles sont simples, alternes, linéaires lancéolées. Elles sont couvertes de soies raides et denses. Ces soies sont grises et peuvent atteindre jusqu'à 4 mm ; elles prennent naissance à la base d'un petit tubercule lui-même hérissé de petits poils en étoile. Cette particularité, observable à la loupe, permet de différencier, en France, cette orcanette des autres espèces, *Onosma fastigiata* et *Onosma helvetica*. Notons que la systématique du genre *Onosma* est particulièrement complexe et pas encore très bien établie.

Écologie et habitats

L'Orcanette du Dauphiné est une espèce xérophile qui affectionne les pelouses sèches, les rocailles, les pinèdes claires des adrets sur calcaire et sur gypse... bref, une plante qui aime le soleil et un couvert végétal pas trop dense autour d'elle. Si elle pousse parfois à l'étage collinéen, nous l'observons en Vanoise à l'étage montagnard jusque vers 1200 m d'altitude.

Distribution

L'aire de distribution de *Onosma pseudoarenaria* subsp. *delphinensis* est limitée au sud-ouest de l'arc alpin. La sous-espèce nominale est, quant à elle, présente à l'est des Alpes et dans les Carpates. L'Orcanette du Dauphiné se trouve en Suisse (Valais), en Italie (piémonts) et en France où elle est signalée dans la plupart des départements alpins hormis

la Haute-Savoie et les Alpes-Maritimes. Elle est mentionnée également dans le Vaucluse. En Savoie, l'Orcanette du Dauphiné est présente sur les adrets de Maurienne de Notre-Dame du Cruet à Aussois ; c'est en dehors de l'aire optimale d'adhésion du Parc que sont recensées les plus importantes populations. Les indications en Tarentaise (Olivier & al., 1995) n'ont, à notre connaissance, pas fait l'objet de confirmations récentes.

Menaces et préservation

L'Orcanette du Dauphiné est très localisée en Savoie et en Vanoise et ses populations très réduites en effectifs. Elle ne bénéficie, là, d'aucun statut de protection. Les milieux où elle pousse sont directement menacés par l'extension de l'urbanisation, la création et l'agrandissement de carrières, l'intensification des pratiques pastorales (création de pistes, irrigation, fertilisation de certaines prairies) ou encore par un abandon total du pastoralisme avec en corollaire la fermeture des milieux par envahissement des ligneux. Il serait souhaitable en Rhône-Alpes de pouvoir inscrire cette espèce sur la liste de protection régionale comme c'est le cas en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.